



Decorators

ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.dkrator.nt-rt.ru || эл. почта: dr@nt-rt.ru



Decorator

ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники точечные


DK- 001



Характеристики:

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер
Установка: гипсокартон, натяжной потолок

Размеры




DK- 002



Характеристики:

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер
Установка: гипсокартон, натяжной потолок

Размеры




DK- 003



Характеристики:

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер
Установка: гипсокартон, натяжной потолок

Размеры



DK- 004




Характеристики:

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт

Размеры

Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер
Установка: гипсокартон, натяжной потолок




DK- 005



Характеристики:

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер
Установка: гипсокартон, натяжной потолок

Размеры




DK- 006



Характеристики:

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер
Установка: гипсокартон, натяжной потолок

Размеры




DK- 007



Характеристики:

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер
Установка: гипсокартон, натяжной потолок

Размеры




DK- 008



Характеристики:

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер
Установка: гипсокартон

Размеры




DK- 009



Характеристики:

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер
Установка: гипсокартон, натяжной потолок

Размеры




DK- 010



Характеристики:

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер
Установка: гипсокартон, натяжной потолок

Размеры




DK- 011



Характеристики:

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер
Установка: гипсокартон, натяжной потолок

Размеры




DK- 012



Характеристики:

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер
Установка: гипсокартон

Размеры




DK- 013



Характеристики:

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер
Установка: гипсокартон, натяжной потолок

Размеры



DK- 014




Характеристики:

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт

Размеры

Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер
Установка: гипсокартон




DK- 015



Характеристики:

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер
Установка: гипсокартон, натяжной потолок

Размеры



DK- 016



DK-016 silver / white

DK-016 gold / white

DK-016 bronze / white

DK-016 pistachio / white


DK-016 black / white



Характеристики:

Размеры

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер
Установка: гипсокартон, натяжной потолок



DK- 017




DK-017 silver / white

DK-017 gold / white

DK-017 bronze / white

DK-017 pistachio / white


DK-017 black / white



Характеристики:

Размеры

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер
Установка: гипсокартон, натяжной потолок




DK- 018



Характеристики:

Напряжение:	12V, 220V
Мощность max:	35 Вт
Тип лампы:	MR16, MR16 LED
Цоколь:	G 5.3
Цвет плафона:	белый (возможна покраска)
Материал плафона:	гипсополимер
Установка:	гипсокартон, натяжной потолок

Размеры




DK- 019



Характеристики:

Напряжение:	12V, 220V
Мощность max:	35 Вт
Тип лампы:	MR16, MR16 LED
Цоколь:	G 5.3
Цвет плафона:	белый (возможна покраска)
Материал плафона:	гипсополимер
Установка:	гипсокартон, натяжной потолок

Размеры




DK- 020




Характеристики:

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер
Установка: гипсокартон, натяжной потолок

Размеры




DK- 021



Характеристики:

Напряжение:	12V, 220 V
Мощность max:	35 Вт
Тип лампы:	MR16, MR16 LED
Цоколь:	G 5.3
Цвет плафона:	белый (возможна покраска)
Материал плафона:	гипсополимер
Установка:	гипсокартон, натяжной потолок

Размеры




DK- 022





Характеристики:

Напряжение:	12V, 220 V
Мощность max:	35 Вт
Тип лампы:	MR16, MR16 LED
Цоколь:	G 5.3
Цвет плафона:	белый (возможна покраска)
Материал плафона:	гипсополимер
Установка:	гипсокартон, натяжной потолок

Размеры




DK- 023



Характеристики:

Напряжение:	12V, 220 V
Мощность max:	35 Вт
Тип лампы:	MR16 LED
Цоколь:	G 5.3
Цвет плафона:	белый (возможна покраска)
Материал плафона:	гипсополимер
Установка:	гипсокартон, натяжной потолок

Размеры




DK- 024



Характеристики:

Напряжение:	12V, 220 V
Мощность max:	35 Вт
Тип лампы:	MR16, MR16 LED
Цоколь:	G 5.3
Цвет плафона:	белый (возможна покраска)
Материал плафона:	гипсополимер
Установка:	гипсокартон, натяжной потолок

Размеры




DK- 025



Характеристики:

Напряжение: 12V, 220 V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсopolyмер
Установка: гипсокартон, натяжной потолок

Размеры




DK- 026



Характеристики:

Напряжение: 12V, 220 V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсopolyмер
Установка: гипсокартон

Размеры




DK- 027



Характеристики:

Напряжение:	12V, 220 V
Мощность max:	35 Вт
Тип лампы:	MR16, MR16 LED
Цоколь:	G 5.3
Цвет плафона:	белый (возможна покраска)
Материал плафона:	гипсополимер
Установка:	гипсокартон

Размеры




DK- 028



Характеристики:

Напряжение:	12V, 220 V
Мощность max:	35 Вт
Тип лампы:	MR16, MR16 LED
Цоколь:	G 5.3
Цвет плафона:	белый (возможна покраска)
Материал плафона:	гипсополимер

Размеры






Decorator

ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники стеновые встраиваемые

ST - 001



Характеристики:

Напряжение: 12v.220v






Мощность max: 35Вт

Тип лампы: Капсульная G9, G9 LED

Цоколь: G9

Цвет плафона: белый (возможна покраска)

Материал : гипсополимер






ST - 002





Характеристики:

- Напряжение: 12v.220v
- Мощность max: 35Вт
- Тип лампы: Капсульная G9, G9 LED
- Цоколь: G9
- Цвет плафона: белый (возможна покраска)
- Материал : гипсополимер



ST - 003



Характеристики:

- Напряжение: 12v.220v


Мощность max: 35Вт

Тип лампы: Капсульная G9, G9 LED



Цоколь: G9

Цвет плафона: белый (возможна покраска)

Материал : гипсополимер



ST - 004



Характеристики:

Напряжение:

12v.220v

Мощность max:

35Вт

Тип лампы:

Капсульная G9, G9 LED

Цоколь:


G9

Цвет плафона:

белый (возможна покраска)

Материал :

гипсополимер





Decorator

ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники потолочные встраиваемые

VS-001



Характеристики:

Светильник встраиваемый

Напряжение: 12v.220v


Мощность max: 35Вт

Тип лампы: MR16, MR16 LED


Цоколь: G 5.3

Цвет плафона: белый (возможна покраска)

Материал : гипсополимер




VS-002



Характеристики:

Светильник встраиваемый
Напряжение: 12v.220v
Мощность max: 35Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал : гипсополимер




VS-003




Характеристики:

Светильник встраиваемый
Напряжение: 12v.220v
Мощность max: 35Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона; белый (возможна покраска)
Материал: гипсополимер




VS-004




Характеристики:

Светильник встраиваемый
Напряжение: 12v.220v
Мощность max: 35Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона; белый (возможна покраска)
Материал : гипсополимер



VS-005



Характеристики:

Светильник встраиваемый

Напряжение: 12v.220v


Мощность max: 35Вт

Тип лампы: MR16, MR16 LED

Цоколь: G 5.3

Цвет плафона: белый (возможна покраска)

Материал : гипсополимер




VS-006



Характеристики:

Светильник встраиваемый
Напряжение: 12v.220v
Мощность max: 35Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафон: белый (возможна покраска)
Материал : гипсополимер




VS-007







Характеристики:

Светильник встраиваемый
Напряжение: 12v.220v
Мощность max: 35Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь : G 5.3
Цвет плафон: белый (возможна покраска)
Материал : гипсополимер




VS-008



Характеристики:

Светильник встраиваемый
Напряжение: 12v.220v
Мощность max: 35Вт

Тип лампы: MR16, MR16 LED
 Цоколь: G 5.3
 Цвет плафон: белый (возможна покраска)
 Материал : гипсополимер




VS-009



Характеристики:

Светильник встраиваемый
 Напряжение: 12v.220v
 Мощность max: 35Вт
 Тип лампы: MR16, MR16 LED
 Цоколь: G 5.3
 Цвет плафона: белый (возможна покраска)
 Материал : гипсополимер



VS-010



Характеристики:

Светильник встраиваемый

Напряжение: 12v.220v


Мощность max: 2x35Вт

Тип лампы: MR16, MR16 LED

Цоколь: G 5.3

Цвет плафона: белый (возможна покраска)

Материал : гипсополимер



VS-011





Характеристики:

Светильник встраиваемый

Напряжение: 12v.220v


Мощность max: 3x35Вт

Тип лампы: MR16, MR16 LED

Цоколь: G 5.3

Цвет плафона: белый (возможна покраска)

Материал : гипсополимер



VS-012



Характеристики:

Светильник встраиваемый

Напряжение: 12v.220v


Мощность max: 35Вт

Тип лампы: MR16, MR16 LED


Цоколь: G 5.3

Цвет плафона: белый (возможна покраска)

Материал : гипсополимер



VS-013



Характеристики:

Светильник встраиваемый

Напряжение: 12v.220v


Мощность max: 35Вт

Тип лампы: MR16, MR16 LED

Цоколь: G 5.3

Цвет плафона: белый (возможна покраска)

Материал : гипсополимер



VS-014



Характеристики:

Светильник встраиваемый

Напряжение: 12v.220v


Мощность max: 35Вт

Тип лампы: MR16, MR16 LED

Цоколь: G 5.3

Цвет плафона: белый (возможна покраска)

Материал: гипсополимер



VS-015





Характеристики:

Светильник встраиваемый

Напряжение: 12v.220v


Мощность max: 35Вт

Тип лампы: MR16, MR16 LED

Цоколь: G 5.3

Цвет плафона: белый (возможна покраска)

Материал : гипсополимер





Decorator

гипсовые светильники

Светильники потолочные

PS- 001



- Напряжение:** 12V, 220V
- Мощность max:** 35 Вт
- Тип лампы:** MR16, MR16 LED
- Цоколь:** G 5.3
- Цвет плафона:** белый (возможна покраска)
- Материал плафона:** гипсополимер

Характеристики:

Размеры





Схема установки



PS- 002





Характеристики:

Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер

Размеры




Схема установки



PS- 003





Напряжение: 12V, 220V
Мощность max: 35 Вт
Тип лампы: MR16, MR16 LED
Цоколь: G 5.3
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал плафона: гипсополимер

Характеристики:

Размеры





Схема установки







Decorator

гипсовые светильники

Светильники настенные

BN-001




Характеристики:

Напряжение: 12v.220v
Мощность max: 50 Вт
Тип лампы: любой
Цоколь: E-14 (миньон)
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал: гипсополимер

Размеры




BN-002




Характеристики:

Напряжение: 12v.220v
Мощность max: 50 Вт
Тип лампы: любой
Цоколь: E-14 (миньон)
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал: гипсополимер

Размеры




BN-003



Характеристики:

Напряжение: 12v.220v
Мощность max: 50 Вт
Тип лампы: любой
Цоколь: E-14 (миньон)
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал: гипсополимер

Размеры




BN-004



Характеристики:

Напряжение: 12v.220v
Мощность max: 50 Вт
Тип лампы: любой
Цвет плафона: белый (возможна покраска)
Материал: гипсополимер

Размеры





Decorator

гипсовые светильники

Декоративные панели

3D панель DK-001




Характеристики:
Материал гипсopolyмер
Цвет белый (возможна покраска)
Ширина 290мм
Вес 1,2кг

3D панель DK-002



Характеристики:
Материал гипсopolyмер
Цвет белый (возможна покраска)
Ширина 290мм
Вес 1,2кг

3D панель DK-003



Характеристики:
Материал гипсополимер
Цвет белый (возможна покраска)
Ширина 290мм
Вес 1,2кг

3D панель DK-004





Характеристики:
Материал гипсополимер
Цвет белый (возможна покраска)
Ширина 290мм
Вес 1,2кг

3D панель DK-005



Характеристики:
Материал гипсополимер
Цвет белый (возможна покраска)
Ширина 290мм
Вес 1,2кг

3D панель DK-006



Характеристики:
Материал гипсополимер
Цвет белый (возможна покраска)
Ширина 290мм



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.dkrator.nt-rt.ru || эл. почта: dr@nt-rt.ru